

**РЕШЕНИЕ № 4 от 24.09.2021**  
**ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**о выдаче сертификата соответствия**

На основании следующих документов:

- протокола испытаний № 07 от 07.09.2021 г. ООО «Научно-исследовательский центр бытовой химии» (ООО «НИЦБЫТХИМ») (№ RA.RU.21HC02);
  - протокола испытаний № 06080921008 от 08.09.2021 г. ООО «Испытательный Центр Контроля Качества Продукции» (ООО «ИЦККП») (№ RA.RU.21HC51);
  - заявки на проведение сертификации продукции в Системе добровольной сертификации «Система подтверждения качества российской продукции» №8 от 17.09.2021 г.;
  - программы проведения анализа состояния производства;
  - акта анализа состояния производства № 3-21 от 24.06.2021 г.
- проведены работы по сертификации продукции:

**Средство санитарно-гигиеническое «Sanfor» active**  
**Антиржавчина («Санфор» актив-антиржавчина)**

(код ОКПД2 20.41.32.114)

*наименование и вид продукции, включая торговую марку*

Акционерное общество «Ступинский химический завод»  
*наименование заявителя*


142803, Россия, Московская область, город Ступино,  
улица Фрунзе, владение 9/14  
*юридический адрес или адрес регистрации*

Сертификация проводилась на соответствие требованиям  
СТО 46429990-147-2020 «Российская система качества. Средства чистящие  
для туалета (унитазов). Потребительские испытания»

**Органом по сертификации принято решение:**

1. Выдать заявителю сертификат соответствия на продукцию сроком до «23» сентября 2024 г.;
2. Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата 1 раз в год.

Руководитель Органа по сертификации



Щуренко Г. И.